LA INSTALACIÓN DE UN PALOMAR MODELO

Autor - Fernando Colman - 1949
Traducción del francés - Néstor Diego

PREFACIO

Los colombófilos me escriben tan a menudo sobre el palomar, los aviarios, la disposición de las instalaciones, que creo imprescindible dedicar este vademécum a esta cuestión esencial de nuestro deporte. Se escribe: ¡sin un buen palomar, no hay forma que dure! Estaría tentado de ir más allá y decir que: ¡sin un buen palomar, no hay forma posible! Sucede que hacemos unos premios en un palomar que no es bueno, pero no es porque las palomas estén en buena forma, es porque son excelentes viajeras y hacen premios, sin estar en buena forma. ¿Qué no harían si vivieran en un buen ambiente donde la forma viene por sí misma?

UNA OBSERVACIÓN

¿Alguna vez has notado que las iglesias suelen estar orientadas hacia el lado donde sale el sol? Es que, en la tierra donde vivimos, todo depende del sol, del calor que nos envía, de su luz y de la cantidad de rayos benéficos que no vemos, pero que son esenciales para todos los seres vivos: plantas, animales, pájaros, hombres.

OTRA OBSERVACIÓN

Después de la otra guerra, se construyeron innumerables gallineros modernos en casi todas partes, criando gallinas que dieron grandes ganancias. Cada uno de ustedes habrá notado que todos estos gallineros miran al este o sureste. En tales gallineros, las gallinas se levantan temprano e inmediatamente buscan su comida. Les llega el primer rayo de sol y esto influye mucho en su salud, primero, y luego en la puesta. Para poner, las gallinas deben estar en buena forma, así como las palomas para volar bien.

RESUMIENDO

A menos que esto sea absolutamente imposible para usted, elija como exposición para su palomar el sudeste o el este. Cualquier otra exposición tiene grandes inconvenientes. El sur también es cálido, pero está expuesto a la lluvia, y la humedad es mala en cualquier palomar. El oeste y el suroeste son muy malos, precisamente por la humedad. En cuanto al norte y al nordeste, es el frío y la falta de luz lo que les debe hacer rechazar. Tenga en cuenta que existe una diferencia entre un palomar bien orientado y un palomar bien expuesto. Bien orientado, si la trampilla está girada hacia el sureste. Bien expuesto, si le da el sol nada más salir, aunque la trampilla esté orientada al sur, suroeste, oeste, o incluso norte. La perfección requiere que el palomar esté bien expuesto y bien orientado. Recientemente, vi el palomar de un colombófilo cuyas enormes bahías están orientadas hacia el sureste y que, a pesar de eso, nunca tiene palomas en buen estado. Es que su palomar, está construido sobre un anexo, y está a la sombra de su casa hasta las once de la mañana. Está bien orientado, pero mal expuesto.

AIRE, CALOR, LUZ

Para vivir, los seres humanos, los animales y las plantas deben tener un mínimo de aire, calor y luz. Punto importante, las aves deben tener, en el palomar, una cantidad de aire mucho mayor que el hombre. Su respiración es más fuerte que la nuestra y su temperatura corporal mucho más alta, lo que provoca más y más rápidos intercambios, de ahí la necesidad de una cantidad considerable de aire. Para ponerse en forma e incluso para mantenerse saludable, la paloma debe tener mucha luz. Debe tenerla muy temprano y hasta muy tarde. Por eso, un palomar orientado al sureste y expuesto de forma que reciba los primeros rayos del sol, siempre será el mejor. Una paloma en reposo apenas necesita calor. Vestida con plumas, es insensible al frío más intenso, a menos que el frío vaya acompañado de humedad. Pero, en cuanto se aparea, cría y se mete en el cesto, la paloma debe tener calor. De lo contrario, debe gastar lo que consume, para mantener su calor corporal y le es imposible ponerse en forma. La forma, se ha dicho, es hija del calor. Mientras no se caliente la temperatura, no hay forma posible. El calor sigue siendo necesario en época de muda y por eso las palomas que mejor mudan son los que lo hacen muy pronto. En un palomar donde falta el calor en la buena estación, la cría es difícil y el éxito es casi nulo. Todos estos principios son la base de la construcción racional del palomar donde las palomas deben poder vivir, reproducirse, competir, mudar, y permanecer constantemente en una salud floreciente.

ALGUNAS IDEAS

La paloma teme la complicación. Escotillas complicadas, trampas mal hechas, perchas engorrosas, múltiples separaciones, le impiden entrar cuando regresa de un entreno o una competencia. Para permanecer flexibles, las palomas deben poder usar sus alas y volar en el palomar, incluso si es de tamaño restringido. Se dice que las aves son más familiares en los palomares, donde apenas pueden moverse sin chocar con algo. Pero es en tales locales donde la enfermedad de las alas es más frecuente. En un palomar de juego, las paredes deben estar desnudas y limpias como las paredes de una clínica o laboratorio. Solo se podrá ocupar la pared trasera donde se encuentran las casas. Eso sí, si la puerta de entrada está al fondo, las casas se colocarán necesariamente en la pared izquierda o derecha, o en ambas. En el compartimento de los pichones, las paredes también deben estar desnudas y las perchas nunca pueden permitir que dos pichones permanezcan allí al mismo tiempo. Para conservar el calor y evitar cambios bruscos de temperatura que provoquen caídas de la forma, es necesario, en la construcción de un palomar, utilizar lo más posible madera y otros materiales porosos, pero malos conductores. Nada de falso techo cerrado, este debe quedar libre y sustituirse por rejilla o listones de madera espaciados, en un palomar al natural donde suelen haber muchas palomas. Para un palomar de viudez, prefiero un techo de madera, con, por supuesto, aberturas regulables para la evacuación del aire viciado, que es más ligero que el aire fresco. Para facilitar la limpieza dos veces al día, no hay nada como un suelo cubierto de contrachapado. Entre el suelo y el contrachapado, una buena capa de alquitrán o carbonilo. Aún así para mantener el calor y evitar variaciones bruscas de temperatura, recomiendo hacer una segunda pared al local, de 4, 5, 6 cms, el espesor de un listón, en pocas palabras. Para ello utilizarás triplex, contrachapado, o cualquier otro material similar. Las planchas de fibrocemento se deben rechazar porque no es porosa y no me gusta ni fuera ni dentro del palomar.

DIFERENTES TIPOS DE PALOMAR

Puedes construir un palomar bajo el tejado, en un ático, o en el jardín. Los palomares construidos sobre un anexo, o un garaje, se pueden comparar con los palomares de jardín, estando la diferencia en lo que se encuentra debajo. Cuando se quiere construir un palomar, es necesario pensar bien lo que se va a emprender y tener en cuenta todos los elementos, favorables o desfavorables, de la situación que se elija, o que se imponga. En el campo, hacemos más o menos lo que queremos. En la ciudad, no es posible dar la vuelta a la casa, ni abatir los edificios vecinos, si son más altos.

EL PALOMAR EN LA BUHARDILLA

Cuando se quiere establecer un palomar en la buhardilla, o cuando hay que hacerlo, no siempre es posible orientarlo, ni exponerlo como se desea. En este caso, es necesario elegir la mejor exposición y la mejor orientación. Si la entrada está en otro lugar que no sea el sureste o el este, es absolutamente necesario proporcionar ventilación en el lado, donde no llueve, y tratar de traer tanta luz, calor y aire, como sea posible al local. Ya sea que juegues al natural o la viudez, me opongo resueltamente a las trampillas del viejo modelo, conocidas como tipo Bruselas. Sé que hemos hecho premios con entradas similares y que todavía lo hacemos. Pero trampas de este tipo, producen una ventilación dificultosa y casi siempre, gran pérdida de tiempo en la entrada y más aún en la llegada. Porque ¿de qué sirve tener una paloma que entra inmediatamente, en cuanto se ha posado, si ha tenido que frenar mucho antes de llegar e incluso girar para perder velocidad? Nada como un gran ventanal como entrada, para el jugador al natural, como para el viudista, dispuesto como una ventana en la fachada. No hace falta cortar mucho el tejado, ni incluso sacar mucho los palomares fuera del tejado. Una paloma siempre cae fácilmente en una bahía alta y establecida verticalmente. Por supuesto, esto implica costos, pero estos se recuperan rápidamente más tarde, cuando se juega. Lo que crees que puedes ahorrar reduciendo el costo de construir el palomar se pierde diez veces desde las primeras competiciones. Por otro lado, las costes hechos a propósito son siempre una inversión de elección. Muchas veces se ha dicho que un palomar bajo el tejado no vale nada porque las cornisas y canaletas vecinas son lugares donde las palomas van a envenenarse. Del mismo modo, mucho se ha hablado de tejados y terrazas donde hay musgo. Estos peligros son mucho menos grandes de lo que uno podría pensar. Además, siempre se puede tapar una cornisa con un enrejado, cubrir un canalón, raspar una terraza invadida por el musgo. Pero de todos modos te diré que he conocido hombres cuyas palomas estaban sueltas casi todo el tiempo, y que nunca habían tenido palomas envenenadas en los canalones o cornisas. Sin embargo, vivían en el corazón de la ciudad, rodeados de edificios en su mayoría muy viejos y bastante sucios. Lo único que no me gusta es un techo, especialmente una plataforma, donde se queda el agua estancada. Una paloma perdida viene allí a beber, excrementa, deposita gérmenes del muermo, difteria, coccidios, etc, sus palomas también buscarán allí coccidiosis. ¡Atención! en cuanto a la distribución interior, trataré este tema al final, cuando haya hablado de los palomares del anexo y de los palomares del jardín. Me gustaría decir antes de terminar que no es muy bueno para la salud de las palomas estar en un ático directamente debajo de las tejas, o planchas de fibrocemento. Es sofocante en verano y desagradable cuando el clima es húmedo. Las palomas no se sienten bien, donde su amo se queda solo de mala gana. Nada como, en este caso, el colchón de aire que evita grandes diferencias de temperatura. No tenga miedo de esta expresión 'colchón de aire'. Me refiero simplemente a que es necesario colocar láminas

simples de madera, o triplex, sobre el enrejado o las lamas espaciadas que sirven de falso techo. Puede quitarlas a voluntad, extenderlas más o menos, dejando un pequeño espacio entre ellas para la ventilación. Así, tendrás una protección eficaz y la temperatura del palomar variará muy poco, tanto si hace mucho calor como si hace mucho frío.

EL PALOMAR EN EL ÁTICO

Este tipo de palomar no vale absolutamente nada. Las palomas languidecen allí como si vivieran en un horno, porque es imposible ventilarlo lo suficiente. Por otro lado, casi siempre está invadido por parásitos.

EL PALOMAR SOBRE UN ANEXO

El palomar del anexo se puede comparar con el de jardín. Establecido sobre un horno, o un establo, o un pajar, hará quizás afortunado al colombófilo que tuvo la feliz idea de construirlo allí. Construido sobre un garaje, cuya terraza está cementada, hay muchas posibilidades de que no valga nada. Si tuviera que construir un palomar así, lo pondría sobre vigas, para que el aire pudiera circular libremente por debajo. El piso, por supuesto, sería doble. El primero estaría sobre las vigas, el segundo sobre listones, para tener un segundo colchón de aire. Incluso podríamos añadir y sólo sería mejor, por supuesto, un piso de hojas triplex, colocado sobre el segundo. Sería bastante caro, estoy de acuerdo. Pero, repito ¿hay algo más caro que las palomas que no premian? Pensando que ahorramos recortando los costes esenciales para construir el palomar, lo perdemos en cuanto empezamos a jugar.

EL PALOMAR DE JARDÍN

Es el modelo más práctico desde todos los puntos de vista. Primero, le ahorra al ama de casa mucho trabajo, molestias, ya que no ensucia la casa de ninguna manera. Entonces, se puede construir como uno quiera, sin preocuparse por lo que hay en un ático. El palomar de jardín puede ser el mejor de todos. Pero no se puede establecer en cualquier lugar. Si el suelo está algo húmedo, si la vegetación circundante es abundante, si algún edificio o los árboles le dan sombra, el colombófilo tendrá todos los problemas del mundo para llevar la forma allí y sobre todo para que se quede allí.

PRIMER REQUISITO

Establecer un palomar de jardín en un lugar bien abierto y, si es posible, resguardado de los vientos del norte y del noreste. Tal refugio, ya sea formado por arbustos o edificios, casi siempre tiene la desventaja de proyectar sombra sobre la instalación. Y ésto es aún más de temer que el viento. Sin embargo, una casa situada a cierta distancia puede muy bien proteger al palomar del viento, sin dejarlo a la sombra, bastante pronto por la mañana. Los arboles también. No puede haber arbustos demasiado altos en las inmediaciones de un palomar de jardín. Incluso los avellanos masivos pueden alcanzar una altura demasiado alta y mantener una humedad siempre perniciosa a su alrededor. Los perales, los ciruelos y, con mayor motivo, los manzanos de fuste no son aconsejables en los jardines en las inmediaciones de los palomares, deben estar a cierta distancia. Para caer sin disminuir la velocidad y caer sobre la marcha, la paloma que regresa de una carrera, le gusta que el entorno esté claramente despejado. Lo veo en casa, por desgracia, todos los domingos, porque mis aves tienen

mucha dificultad para caer. A la derecha, mis grandes almacenes de envío, a la izquierda, una gran escuela secundaria. Invariablemente en cada regreso, mis palomas vuelan y giran al menos 2 minutos.

UNA BUENA PRECAUCIÓN

Antes de construir el palomar, una excelente precaución es excavar el suelo y proporcionar un buen drenaje, utilizando escombros, ladrillos viejos y otros materiales de demolición. Sobre el drenaje, tierra ligera, si es posible mezclada con arena, y sobre todo tierra no pesada ni arcillosa. Cuanto más tiempo permanezca seco el suelo, mejor les irá a las palomas. Bajo el palomar cuyas ventanas pueden estar a unos 225 cms del suelo, recomiendo establecer un aviario sin paredes ni tabiques, completamente abierto en tres lados. Solo el fondo debe estar cerrado por una pared o un tabique de madera. Esta pajarera estará rodeada por un enrejado de una pulgada aproximadamente, el aire constantemente renovado debe circular a su antojo bajo el palomar del jardín.

ORIENTACIÓN

Ya que tenemos elección, debemos optar por el SurEste, para evitar la lluvia, mientras aprovechamos los primeros rayos del sol.

EL TECHO

Estoy por un techo plano, cubierto de zinc, y perforado con claraboyas, una para cada local, y por lo menos una para el pasillo, según la necesidad. No te preocupes por el zinc, las palomas rara vez se subirán al techo, y si lo hacen será para tomar el sol. Bajo el zinc, madera colocada sobre las vigas. Por debajo de las vigas, en el interior del palomar, se pueden clavar láminas de triplex, fibrocemento, o incluso de cartón. Pero creo que es inútil y la protección de la madera es suficiente para evitar diferencias de temperatura demasiado fuertes.

LOS MATERIALES

Aparte del techo y las canaletas, todo lo que necesita es madera. Los pilares sobre los que se apoya el palomar durarán más si son de hormigón, pero también pueden ser de madera.

EL DISEÑO

La altura del palomar no debe exceder los 2 metros. La profundidad debe ser tal que quede una distancia de aproximadamente 2,5 metros entre las casas y las bahías de entrada. La instalación se puede dividir en 2, 3, 4 compartimentos e incluso más, dependiendo del espacio disponible, el número de palomas que mantenemos, y los sistemas de juego que nos proponemos aplicar. Nueve veces de cada diez, estará compuesto por 3 compartimentos: uno para pichones, uno para el natural y otro para la viudez, más un aviario. Puede proporcionar un compartimento adicional para los criadores, aunque estos pueden muy bien estar en el aviario o vivir con las palomas al natural. Del mismo modo, puede desear tener dos equipos de viudos en dos compartimentos diferentes. Esto se deja a la apreciación del aficionado y depende particularmente de su billetera. Finalmente, el colombófilo pequeño, e incluso el mediano, suelen estar satisfechos con 2 compartimentos: uno para el juego al natural o en viudez, y otro para los pichones, o para los pichones y las parejas al natural. Me voy a basar

para la instalación, en 3 compartimentos: en los dos extremos, el de la viudez y el natural; y en medio, el de los jóvenes. Para mayor comodidad, prefiero estos compartimentos del mismo tamaño. No obstante, se puede construir un local grande para el natural, uno pequeño para los viudos, y uno grande o pequeño para los jóvenes, o al revés. Detrás de los palomares, un pasillo que comienza en la puerta de entrada que está en la parte superior de las escaleras y va hasta el final del edificio. Aconsejo no ahorrar dinero en el ancho de este pasillo. Tienes que moverte con facilidad. En la parte final del pasillo, una ventana para la iluminación y en la parte superior, una claraboya siempre con el mismo fin. Entre el compartimento del natural y el de los jóvenes, un segundo pasillo y un tercero entre el compartimento de los jóvenes y el de los viudos. Al final de estos pasillos, una ventana o mejor, un mirador de observación. Con un cristal verde, si es posible. En caso contrario un cristal azul u otro color. Para entrar en cada compartimento: una puerta corredera en triplex, para mayor ligereza y comodidad. A pesar de las puertas correderas, siempre recomiendo pasillos bastante amplios. Los interesados pueden venir a visitar mis instalaciones. Son exactamente como las que acabo de describir.

LAS ENTRADAS

Lo ideal es tener tres entradas, incluyendo el local destinado a los jóvenes. Como entrada una ventana de 120 cms de alto por 100 de ancho. Estas son las dimensiones más pequeñas admisibles, téngalo en cuenta. Sin tablero de aterrizaje, excepto quizás en el local de los jóvenes. Este tablero es excelente para la aducción, pero cuando sus jóvenes estén bien aducidos, puede quitarlo audazmente para obligarlos a todos a volar dentro. Esta bahía que todo el mundo conoce, puede cerrarse como una ventana, o equiparse con persianas simples o dobles (Una montante y otra hacia abajo). Si no hay tabla exterior, se puede proporcionar una tabla de descanso interior, a unos 10 o 15 cms del piso. En la parte inferior de la hoja de la ventana, varillas oscilantes para dejar entrar a los rezagados cuando la ventana está cerrada.

EL LOCAL DE LOS PICHONES

Paredes desnudas, a excepción de casilleros, o criaderos si uno tiene la intención de jugar a los jóvenes, viudos o al nido. En el compartimiento para los jóvenes que no están sujetos a jugar y que viajan solteros, basta con colocar casilleros contra la pared trasera. Así que nada a la izquierda o derecha. Estos casilleros son tablas simples con un ancho de 15 a 20 cms, y un poco más de alto. Separados por tablas verticales, como simples casilleros, pero sin puertas. Las dimensiones deben ser tales que un solo joven ocupe una casilla. En caso de que dos pichones pudieran quedarse allí uno al lado del otro, habría apareamientos que el colombófilo no querría. En el suelo, comederos, si uno no alimenta sobre el suelo. Un bebedero que se retira después de cada comida. Un pequeño comedero de barro o hierro galvanizado, donde se pone el grit que la paloma necesita absolutamente para la molienda de su alimento. Solo grit duro, pedernal.

EL LOCAL DE LOS VIUDOS

Paredes desnudas también, excepto el fondo que está forrado con casas. Estas casas son dobles y se pueden utilizar como dos, de forma que encierran a la hembra en una y el macho puede verla pero no acercarse a ella en la otra. Este modelo de casa es muy conocido.

Puede ejecutarse de diferentes formas, todas basadas en el mismo principio que es el de la viudez misma. En un vademécum anterior, di una variante que te permite jugar machos en una casa cerrada. Frente a las casas hay perchas, establecidas de tal manera que un solo macho puede posarse directamente frente a su propia casa. Habrás notado hace tiempo que a las palomas no les gusta anidar demasiado cerca del suelo. Toda la pared del fondo del local de viudez debe estar ocupada por las casas. La fila baja, para que quede bien, no debe estar a menos de 40 cms desde el piso. La fila alta, en cambio, debe tocar el falso techo, o la parte superior debe estar cubierta por una hoja de triplex, como se debe cubrir el espacio entre el piso y la fila baja. Las palomas no se pueden posar en ninguna otra parte que no sea su casa, excepto el piso del palomar, se entiende, pero casi no les gusta.

EL LOCAL PARA EL NATURAL

No hay nada mas fácil que las casas de los viudos, incluso para el natural. Aconsejo hacer el local para jugar al natural como el local para jugar la viudez. Y son jugados principalmente los machos de un año que se encuentran como en casa, cuando mas tarde pasan al local de los viudos. Si los jóvenes están en el local del natural, uno pone sus posaderos en las paredes derecha e izquierda. Esta forma de hacer, permite acoplar ciertas hembras jóvenes que uno desea jugar con machos viejos. O bien lo contrario, hembras viejas con machos jóvenes.

LA AIREACIÓN

En no importa que palomar, la aireación juega un papel capital. Prestad atención. No podéis imaginar la importancia de este tema. Donde hay grandes bahías, como esas que vengo de describir, basta dejarlas abiertas día y noche, para obtener una aireación casi suficiente. Excepto en verano, cuando hace calor. Entonces es necesario hacer intervenir la claraboya de cristal.



Esta claraboya de cristal que he aconsejado para cada compartimento permite asegurar una corriente de aire ligera, sin afectar a las aves, y garantiza la renovación constante del aire en el palomar. En la base de la claraboya, hay aberturas que uno puede cerrar a voluntad, por medio de puertas deslizantes con agujeros. El aire pasa, o no, según los agujeros de las puertas coincidan o no con los agujeros de la claraboya. Este es el sistema de aireación que uno ve en los vagones de los trenes, y que es fácil de hacer.

LOS ACCESORIOS

En un palomar bien llevado, los accesorios se reducen al mínimo estricto. Su numero y modelo varían según la estación y el método de juego. Lo ideal, es tener, para cada pareja, un

bebedero y un comedero particular. Esto demanda mucho trabajo, y no se aplica en general mas que al local de los viudos en verano. Pero, a condición de limpiar bien, uno puede alimentar en un comedero colectivo en el piso del palomar, y utilizar un bebedero común por local. Todo consiste en mantenerlos siempre limpios.

FIN